



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ρόδος 06-04-2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε.1301

Προς : κ. Σπανό Θωμά-Δημήτριο
Τηλ : 22410 68847
Fax : 22410 68955

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 85100
Πληροφορίες : Μιχαηλίδης Κυριάκος
Τηλέφωνο : 22413-63131
E-mail : k.mihailidis@rho.pnai.gov.gr

- ΘΕΜΑ :** Δυνατότητα κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης της Κ.Μ. 80Α Γαιών Ρόδου με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.
- ΣΧΕΤ :** α) Η από 17-03-2015 πρωτοκολληθείσα αίτησή σας.
β) Το Β.Δ.465/1970, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 509/1984, 143/1989, 401/1993 και 118/2006 και ισχύει σήμερα.
γ) Το με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/2222/25-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
δ) Το με αρ. πρωτ. ΝΣΚγ/οικ.8190/Φ.Ν414/03-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Σε απάντηση της αίτησής σας, που αφορά τη δυνατότητα έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης της Κ.Μ. 80Α Γαιών Ρόδου με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, σε συνέχεια του με αρ. πρωτοκόλλου ΔΤΕ.8040/2014/15-01-2015 εγγράφου μας και μετά από τα (γ) και (δ) σχετικά τα οποία επισυνάπτουμε, σας γνωρίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη μερίδα δεν πληρείται η προϋπόθεση της παρ. 1β του άρθρου 5 του (β) σχετικού, που αφορά την απόσταση της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης από συμβολή οδού, οπότε δεν δύναται να χορηγηθεί η εν λόγω έγκριση από την Υπηρεσία μας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Φωτοαντίγραφα των (γ) και (δ) σχετικών εγγράφων

Ε.Δ.

1. Δ.Τ.Ε.Δ.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Μιχαηλίδης Κυριάκος
4. Φ.4.13

Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Δ.

ΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ε

Αθήνα, 25-6-2014
Αριθ.πρωτ. ΔΜΕΟ/ 2222

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ. : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 64 63 886
FAX : 210 - 64 34 568

Προς : την Περ. Νοτίου Αιγαίου
Γεν. Δ/ση Αναπ/κου Προγ/μου
✓ Δ/ση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοιν. Έργων
Πλ.Ελευθερίας Τ.Κ. 851 00 ΡΟΔΟΣ

Θέμα: Απάντηση σε ερωτήματά σας

Σχετ.Το με αρ.πρωτ.ΔΤΕ 2034/7-5-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ερωτήματος σας , όπως αυτό τίθεται με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Στο ΒΔ 465/1970 ,όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2004 και ισχύει σήμερα, ο Νομοθέτης θέλει πρωτίστως να διασφαλίσει την ασφάλεια των εποχούμενων στη οδό. Για το λόγο αυτό και στο άρθρο 5 θέτει τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την έκδοση αδείας Κυκλοφοριακής Σύνδεσης (Κ.Σ.)

Στην αναφερόμενη ,στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, περίπτωση δεν ικανοποιείται το βασικό για το επίπεδο οδικής ασφάλειας κριτήριο της παρ.1β του προαναφερθέντος άρθρου, της απόστασης δηλαδή της Κ.Σ. από την υπάρχουσα συμβολή της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού (Σηματοδοτούμενη Διασταύρωση στην εξεταζόμενη περίπτωση). Κατά συνέπεια και ανεξάρτητα από την νομική προσέγγιση του θέματος ,από τεχνικής απόψεως εξεταζόμενη ,η ύπαρξη Κ.Σ. σε απόσταση μικρότερη της επιτρεπόμενης από τη Σηματοδοτούμενη Διασταύρωση θα επηρεάσει επί το δυσμενέστερο το επίπεδο οδικής ασφάλειας της οδού. Ως εκ τούτου έχουμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη Κ.Σ. δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί .

Η Δ/ση Δ17 στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να εξετάσει τις νομικές πλευρές του ερωτήματος σας.

Κοινοποίηση

Δ/ση Δ17

Με το ανωτέρω σχετ. σε φωτ/φο
και τα συνημμένα του

Ο Αν. Διευθυντής

Εμμ. Παπαδόπουλος


Εσωτερική διανομή :

- ΔΜΕΟ/ε (Φ. ΗΦ 28, Κυκλοφοριακές Συνδέσεις)
- Χρονολογικό Αρχείο
- Αν. Δ/ντή
- Α. Αποστολόπουλο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΤΕ Δ/ΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (τ. ΥΠΥΜΕΔΙ)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τμήμα : γ'
Ταχ. Δ/ση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 10178 Αθήνα
Πληροφορ : Κ. Γιαννακούρης
Τηλέφωνο : 2131523558
ΦΑΞ : 2131523572

Αθήνα, 3/2/2015
Αριθ. Πρωτ. ΔΝΣΥ/οικ.8190/Φ.Ν414

ΠΡΟΣ: Γενική Γραμματεία
Υποδομών
Δ/ση Οδικών
Υποδομών
Τμήμα: α'

Λ. Αλεξάνδρας 19
Τ.Κ. 11473

Αθήνα

ΔΤΕ 9.2.15,
κ. Τζιμνίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμ. ΔΜΕΟ/2222/25-6-2014 σχετικά με διαδικασία κυκλοφοριακής σύνδεσης σας γνωρίζουμε τις παρακάτω απόψεις μας : λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. ΔΤΕ/2034/7-5-2014 με τα συνημμένα του.

- Η δυνατότητα κατά παρέκκλιση έγκρισης κυκλοφοριακής Σύνδεσης προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/70 μόνο για «υφιστάμενα πρατήρια που λειτουργούν νόμιμα» και δεν είναι σε θέση να προσαρμόσουν την υφιστάμενη κυκλοφοριακή τους σύνδεση στα νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά της οδού. Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι αναλογικά η διάταξη αφορά και τις άλλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο εν λόγω Β.Δ/γμα, έχουμε τη γνώμη, ότι δε μπορεί να συμπεριλάβει εγκαταστάσεις που δε λειτουργούν με υφιστάμενη κυκλοφοριακή σύνδεση (π.χ. υπό κατασκευή όπως εν προκειμένω).
- Κατά παρέκκλιση έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για εγκαταστάσεις προβλέπεται (άρθρο 34) για ιδρυθείσες πριν την 31.12.1970 εγκαταστάσεις, δηλαδή καταλαμβάνει περιπτώσεις εκκρεμείς κατά τη θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου του Β.Δ 465/70.

- Συνεπώς, προκειμένου η προηγούμενη ρύθμιση αυτή να εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, απαιτείται ανάλογη νομοθετική ρύθμιση η οποία θα συμπεριλάβει και τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Θάλεια Ξηρομερίτου

Κοινοποίηση

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Γεν.Δ/ση Αναπτυξ. Προγρ/μou

Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

Τμήμα Συγκοίν. Έργων

Πλ.Ελευθερίας

Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ

Εσωτ. Διανομή

ΔΝΣ (2)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Τμητάρχης Γραμματείας

ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ